



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.05 2020 р.

№ 12.2-18-5/ 9953

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний (антисептичний) «Ser Top (E)» (д.р.: етиловий спирт – 70-80%, гліцерин – 1,40-1,50%, перексид водню - 0,120 – 0,130%)

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, для антисептичної обробки рук в закладах та установах охорони здоров'я, лабораторіях різних підпорядкувань, аптечних закладах, підприємствах харчопереробної промисловості, закладах ресторанного господарства і торгівлі, об'єктах комунально-побутового призначення, підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості, спортивно-оздоровчих закладах, закладах сфери відпочинку та розваг, закладах та установах соціального захисту, військових частинах, закладах зв'язку та банківських установах, навчально-виховних та учбових закладах, дитячих дошкільних закладах, на транспорті (залізничний, повітряний, метрополітен, річковий).

Країна-виробник: ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 902, т. (044) 284-22-80, e-mail: ecoorganic@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 38237617. Місцезнаходження виробництва: Київська обл., Таращанський р-н, с. Ківшовата, вул. Вишнева, 42
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 902, т. (044) 284-22-80, e-mail: ecoorganic@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 38237617
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами розгляду супровідних документів, наданих виробником, об'єкт експертизи за рекомендованих умов застосування є безпечним для здоров'я людини та навколишнього природного середовища; за параметрами токсикометрії при пероральному та дермальному шляхах надходження до організму є малонебезпечною речовиною; при тривалому контакті зі шкірою викликає сухість і подразнення; подразник слизових оболонок очей. Дотримання гігієнічних нормативів: ГДК в повітрі робочої зони спирту етилового – 1000 мг/м³, п, 4 клас небезпечності; ГДК в атмосферному

повітрі населених місць спирту етилового – 5 мг/м³ згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.; ОБРВ в атмосфері населених місць водню перекису – 0,02 мг/м³ згідно з ГН 2.2.6.-184-2013 «Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. № 9.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням відповідності до інструкції та методичних вказівок, розроблених та затверджених у встановленому чинним законодавством порядку. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, інструкції та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, недоступних для дітей, у добре вентильованих приміщеннях, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів, у віддаленні від джерел тепла та вогню, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-ХІУ. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб дезінфекційний (антисептичний) «Сер Тор (Е)» (д.р.: етиловий спирт – 70-80%, гліцерин – 1,40-1,50%, перексид водню - 0,120 – 0,130%) виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5576 від 05 травня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15 04 2020 р.

№ 12.2-18-5/ 7957

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний (антисептичний) «Ser Top (E)» (д.р.: етиловий спирт – 70-80%, гліцерин – 1,40-1,50%, пероксид водню - 0,120 – 0,130%)

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, для антисептичної обробки рук

Країна-виробник: ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 902, т. (044) 284-22-80, e-mail: ecoorganic@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 38237617. Місцезнаходження виробництва: Київська обл., Таращанський р-н, с. Ківшовата, вул. Вишнева, 42
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 902, т. (044) 284-22-80, e-mail: ecoorganic@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 38237617

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами розгляду супровідних документів, наданих виробником, об'єкт експертизи за рекомендованих умов застосування є безпечним для здоров'я людини та навколишнього природного середовища; за параметрами токсикометрії при пероральному та дермальному шляхах надходження до організму є малонебезпечною речовиною; при тривалому контакті зі шкірою викликає сухість і подразнення; подразник слизових оболонок очей. Дотримання гігієнічних нормативів: ГДК в повітрі робочої зони спирту етилового – 1000 мг/м³, п. 4 клас небезпечності; ГДК в атмосферному повітрі населених місць спирту етилового – 5 мг/м³ згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.; ОБРВ в атмосфері населених місць водню перекису – 0,02 мг/м³ згідно з ГН 2.2.6.-184-2013 «Орієнтовно безпечний рівень впливу

(ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. постановою головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. № 9.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати виключно за призначенням відповідності до інструкції та методичних вказівок, розроблених та затверджених у встановленому чинним законодавством порядку. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог даного висновку, інструкції та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, недоступних для дітей, у добре вентильованих приміщеннях, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів, у віддаленні від джерел тепла та вогню, дотримуючись рекомендацій виробника щодо терміну та умов зберігання. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-ХІУ. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб дезінфекційний (антисептичний) «Ser Top (E)» (д.р.: етиловий спирт – 70-80%, гліцерин – 1,40-1,50%, пероксид водню - 0,120 – 0,130%) виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.2-38237617-005:2020 «ЗАСОБИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ (АНТИСЕПТИЧНІ) ДЛЯ ШКІРИ РУК. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4169 від 05 квітня 2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної Установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Захаренко М.І.